



# BUTYLin<sup>®</sup> 54

FICHE PRODUIT

## DEFINITION


- 54% de butyrate de sodium et ses facteurs tampons
- Proportion forte d'acide butyrique (forme active) dans les organes (intestins et estomac)



## CIBLES

- Bovins

## BENEFICES




Les effets du **BUTYLin 54** sont dus aux actions biologiques du butyrate et des autres facteurs tampons.


Le **BUTYLin 54** permet une stimulation des fonctions exocrines de l'estomac: acidification et production enzymatique.

**BUTYLin 54** est un stimulant du développement intestinal; il augmente la superficie et la quantité de sites d'absorption.


Contrôle



**BUTYLin 54**



Hausse de la hauteur des villosités et de l'épaisseur de la couche de muqueuse du jéjunum et iléon.



### **BUTYLin 54** permet:

- une maturation digestive précoce,
- une réduction de l'indice de consommation,
- une diminution des risques sanitaires précoces,
- une amélioration du Gain de Poids Quotidien .

# BUTYLin<sup>®</sup> 54



## FICHE PRODUIT




Pour le Lot 1 (55 broutards Blonds d'Aquitaine âgés de 5 à 6 mois), la durée d'engraissement a été de 103 jours et le **BUTYLin 54** a été incorporé pendant ces 103 jours soit 100% de la durée de l'engraissement.

Pour le Lot 2 (55 broutards Blonds d'Aquitaine âgés de 5 à 6 mois), la durée d'engraissement a été de 152 jours et le **BUTYLin 54** a été incorporé pendant les 103 derniers jours de l'engraissement.

Les données recueillies sont comparées à un lot Témoin (lot non supplémenté).


### VEAUX: Gain Moyen Quotidien



**Hausse du Gain de poids  
Moyen Quotidien:**

**Entre + 23% et + 33 %**

### VEAUX: Indice de consommation



**Réduction de l'Indice de  
consommation:**

**De - 22 % à - 34%**